

Allianz Baremo

Intervenciones Quirúrgicas

Grupo Intervención % indemnización

Acto diagnóstico o terapéutico realizado en quirófano que requiera ingreso hospitalario superior a 24 horas, y que no esté contemplado específicamente en el resto de la tabla de intervenciones. 1%

Angiología y cirugía vascular

1	Tumor superficial. Angiomas cutáneos pequeños.	2%
3	Angiomas y linfangiomas cutáneos.	8%
3	Fístulas arteriovenosas para hemodiálisis o terapéuticas simples.	8%
3	Varices: perforantes, colaterales, recidiva. Ligadura de safena.	8%
4	Embolectomía arterial (femoral poplítea, humeral o braquial).	15%
4	Profundoplastia extensa.	12%
4	Traumatismos vasculares de mediana cuantía. Suturas vasculares.	15%
4	Varices: safenectomía, fleboextracción completa.	12%
5	Aneurismas periféricos.	20%
5	Angioma y linfangiomas de cuello o cara. Plastias.	20%
5	Bypass femoro-poplíteo con prótesis o íleo-femoral unilateral.	20%
5	Fístula arterio-venosa compleja.	18%
5	Trombectomía by-pass o íleofemoral.	20%
6	"By-pass aorto-femoral unilateral o femoro-poplíteo; vena safena."	35%
6	Endarterectomía femoro-poplítea.	30%

Cirugía general y del aparato digestivo

0	Absceso, ántrax, úlcera, esfacelo. Desbridamiento o drenaje.	1%
0	Condiloma, cicatriz queloide. Extirpación.	1%
0	Hemorroides externas o excrecencia anal. Exéresis.	1%
0	Lipomas, quistes sebáceos, pequeños tumores cutáneos. Extirpación- Biopsia.	1%
1	Absceso perianal o glúteo. Drenaje quirúrgico.	2%
1	Trombo hemorroidal. Trombectomía.	2%
1	Tumores anales benignos.	2%
2	Fisura anal. Resección, esfinterectomía.	5%

Grupo Intervención % indemnización

2	Hernia epigástrica. Hernia muscular por rotura de fascias.	5%
2	Neumotórax, piotórax o quilotórax. Punción y drenaje.	5%
2	Tumorectomía. Cuadrantectomía.	7%
3	Absceso pelvirrectal. Drenaje.	10%
3	Anoplastia simple.	8%
3	Celulitis perianal. Drenaje.	10%
3	Cierre o corrección de colostomía.	10%
3	Condiloma de gran tamaño.	8%
3	Diástasis de rectos.	8%
3	Eventración o evisceración sin resección intestinal.	8%
3	Fístula sacrocoxígea o de ano o Quiste dermoide. Fistulectomía o Fistulotomía.	8%
3	Hemorroides o pólipo rectal. Extirpación.	8%
3	Hernia inguinal y/o crural unilateral. Hernia umbilical.	8%
3	Melanoma. Extirpación.	8%
3	Prolapso rectal. Tratamiento quirúrgico vía perianal.	10%
3	Resección de epiplon mayor. Lipectomía abdominal.	10%
3	Tumor de partes blandas profundas. Extirpación.	8%
3	Tumor rectal. Fulguración.	10%
3	Vaciamiento axilar o ganglionar regional.	10%
4	Absceso pericólico o de Douglas. Desbridamiento o drenaje.	15%
4	Apendicectomía.	12%
4	Bocio nodular, enucleación. Hemitiroidectomía subtotal.	15%
4	Colecistotomía, coledocotomía, colostomía, ileostomía, gastrostomía.	12%
4	Divertículo de Meckel. Resección.	12%
4	Enteroanastomosis sin resección.	15%
4	Estenosis de ano.	15%
4	Fístula anal o perianal reproducida o multioperada.	15%
4	Hernia estrangulada sin resección intestinal.	15%
4	"Hernia inguinal y/o crural bilateral; o unilateral por laparoscopia."	12%
4	Laparotomía exploradora. Biopsia.	12%
4	Oclusión intestinal sin resección. Vólvulo.	12%
4	Yeyunostomía de aspiración o alimentación.	12%
5	Absceso pancreático o hepático. Pancreatitis aguda.	18%
5	Anastomosis biliodigestivas del tipo colecisto y coledocoduodenostomías.	18%
5	Apendicectomía por laparoscopia.	18%

Grupo Intervención	% indemnización
5 Colectistectomía. Esplenectomía.	18%
5 Colectomía parcial.	18%
5 Coledocolitiasis por vía endoscópica.	18%
5 Gastroenterostomía.	18%
5 Hepatectomía atípica. Suturas hepáticas.	18%
5 Heridas o perforaciones de recto.	18%
5 Hernia inguinal y/o crural bilateral por laparoscopia.	18%
5 Hernias estranguladas con resección intestinal.	18%
5 Intervención de Hartmann y similares.	18%
5 Resección de intestino delgado y anastomosis.	18%
5 Técnica de Fergusson Mussiari y otras.	18%
5 Tumores mesentéricos.	18%
6 Anastomosis biliodigestivas con plastias intestinales.	30%
6 Cirugía de litiasis residual vía biliar.	30%
6 Cirugía de paratiroides.	30%
6 Colectistectomía por laparoscopia.	30%
6 Colectomía total.	30%
6 Esfinteroplastia o papilotomía.	30%
6 Esofagostomía-Esofagorrafia (cuerpo extraño, tumores benignos, Mallory-Weis y anillo diafragmático).	30%
6 Eventraciones diafragmáticas. Plastia.	30%
6 Gastrectomía subtotal.	30%
6 Hemicolectomía.	30%
6 Hernia diafragmática y operaciones antirreflujo.	30%
6 Ligadura de varices esofágicas.	30%
6 Linfadenectomía radical retroperitoneal.	30%
6 Megaesofago, cardiospasmo, operación de Heller.	30%
6 Tumores retroperitoneales.	30%
7 Amputación de recto.	50%
7 Cirugía derivativa de la hipertensión portal.	50%
7 Gastrectomía total.	50%
7 Hemicolectomía o colectomía por laparoscopia.	50%
7 Hernia diafragmáticas y operaciones antirreflujo por laparoscopia.	50%
7 Supraadrenalectomía.	50%
8 Esofagocoloplastias, Gastroplastias y Enteroplastias.	100%
8 Gastrectomía radical. Hemihepatectomía.	
8 Duodenopancreatectomía.	100%

Cirugía maxilofacial

0 Abscesos circunscritos.	1%
1 Frenillo lingual o labial. Frenectomía.	2%
1 Papiloma o pólipo de faringe.	2%
1 Tumor benigno de labio, intraoral o de partes blandas, sin plastia.	2%
1 Tumor o quiste palpebral, sin plastia.	2%

Grupo Intervención	% indemnización
2 Frenillo lingual o labial. Con plastia.	5%
2 Litiasis salivar. Extirpación de cálculo.	5%
2 Tumor benigno intraoral de partes blandas. Resección con plastia.	5%
2 Tumor superficial en cara y cuello. Sin plastia.	5%
3 Cuerpo extraño profundo cara o cuello. Extracción.	8%
3 Escisión labio de Bermellón.	8%
3 Escisión o plastia en Z o similar.	8%
3 Flemón-absceso suelo de boca. Drenaje.	8%
3 Quistes dentarios, paradentarios, fisurales y foliculares.	8%
3 Seno maxilar. Abordaje para eliminación de restos radiculares y otros afines.	8%
3 Tumor benigno de lengua. Glosectomía parcial.	8%
3 Tumor labio. Extirpación y plastia local.	8%
3 Tumor superficial cara y cuello. Con plastia.	8%
3 Tumores benignos de maxilares.	8%
4 Colgajos regionales.	12%
4 Fístula o quiste conducto tirogloso.	12%
4 Fístula orosinusal u oronasal.	12%
4 Fisura alveolar. Osteoplastia.	12%
4 Glándula sublingual. Extirpación.	12%
4 Osteotomías complementarias.	12%
4 Quiste maxilar con afectación de seno o estructura adyacente.	12%
4 Tumor lingual. Hemiglosectomía o glosectomía total.	12%
4 Tumor o quiste maxilar. Extirpación con resección parcial de maxilar.	12%
4 Tumores cutáneos de cara y cuello con reconstrucción plástica regional.	12%
5 Fractura de mandíbula. Osteosíntesis.	18%
5 Osteoplastia del defecto alveolar.	18%
5 Osteotomías segmentarias alveolo-dentarias.	18%
5 Tumor o quiste maxilar con injerto óseo.	18%
6 Artroplastia articulación temporo-mandibular.	30%
6 Disección funcional de cuello.	30%
6 Parotidectomía.	30%
6 Tumor cutáneo maligno de la cara. Grandes colgajos faciales.	30%

Cirugía plástica y reparadora

0 Revisión cicatrices pequeñas. Escisión y sutura.	1%
0 Úlceras pequeñas. Escisión y sutura.	1%
1 Revisión cicatrices de mediana extensión en el cuerpo. Escisión y sutura.	2%
1 Revisión cicatrices pequeñas en cara y cuello. Escisión y sutura.	2%

Grupo Intervención	% indemnización
3 Reconstrucción mamaria postmactectomía con expansores.	8%
3 Retracciones cicatrices dedos, axilas, pliegues, etc. Plastias locales.	8%
3 Revisión cicatrices grandes en cuerpo. Plastias locales.	8%
3 Scalp. Tratamiento quirúrgico por injerto libre, colgajo, rotación.	8%
3 Tumores superficiales. Tratamiento con plastias locales.	8%
3 Úlceras medianas. Con injerto complementario (excepto cara y cuello).	8%
4 Extracción de expansor y colocación de prótesis mamaria.	12%
4 Ginecomastia.	12%
4 Heridas grandes de cara o cuello. Plastias o injertos.	12%
4 Reconstrucción de areola o pezón.	12%
5 Gingantomastia. Plastia reductora unilateral.	18%
5 Lesiones tumorales adquiridas. Tratamiento con colgajos a distancia en dos tiempos.	18%
5 Reconstrucción mamaria postmastectomía por colgajos miocutáneos.	18%
5 Reconstrucción con colgajos o injertos postextirpación tumoral de párpado, labio, nariz, oreja, etc.	18%
5 Plastias e injertos complementarios de relleno (dermis, periostio, hueso, cartílago).	30%
6 Quiste dermoide nasal. Reconstrucción.	30%
6 Úlcera de decúbito o gran úlcera, con injerto complementario.	30%

Cirugía torácica

4 Exéresis tumores benignos de pared costal.	12%
4 Mediastinotomía.	12%
4 Pleurotomía con aspiración.	12%
5 Pleurectomía.	18%
5 Toracotomía exploradora. Biopsia.	18%
6 Decortización pleuropulmonar.	30%
6 Resecciones atípicas pulmonares.	30%
6 Segmentectomías pulmonares.	30%
7 Lobectomía pulmonar.	50%
7 Tumores de mediastino, timo...	50%
8 Neumonectomía.	100%

Neurocirugía

3 Neurolisis y neurectomías selectivas. Neuromas cicatriciales.	8%
4 Diatermocoagulación Rf Articulación intervertebral.	12%
4 Hernia de disco. Quimionucleolisis, nucleolisis, aspiración.	12%

Grupo Intervención	% indemnización
4 Síndrome del túnel carpiano.	12%
5 Hematoma epidural o subdural. Craniectomía.	18%
5 Hernia de disco (excepto cervical). Microcirugía.	18%
5 Laminectomía dorsal o lumbar.	18%
6 Derivaciones de L.C.R. Hidrocefalias.	30%
6 Estenosis canal raquídeo.	30%
6 Hernia de disco cervical. Discectomía.	30%
6 Implantación reservorio ventricular.	30%
6 Laminectomía cervical.	30%
6 "Microcirugía nervios periféricos; tumores, injertos, suturas, etc."	30%
6 Rizotomía trigémino (Frazier).	30%
7 Hernia de disco cervical (Cloward Scoville).	50%
7 Rizotomía posterior, mielotomía.	50%
7 Tumores cerebrales, gliomas, o metástasis de hemisferios.	50%
7 Tumores raquimedulares.	50%
8 Cirugía fosa posterior.	100%
8 Cirugía tumores órbito-craneales. Microcirugía de la órbita.	100%
8 Craneofaringiomas.	100%
8 Meningiomas de cualquier localización.	100%
8 Microcirugía ángulo ponto-cerebeloso, hipófisis, región selar, tumores de la cola de caballo.	100%
8 Neurinomas intracraneales o intraespinales.	100%
8 Resección cuerpo vertebral.	100%

Obstetricia y ginecología

0 Condilomas vulvares, vaginales o perianales.	1%
0 Tumores benignos de vulva.	1%
1 Absceso de vulva o glándula de Bartholino. Desbridamiento y drenaje.	2%
1 Mastitis supurada. Desbridamiento y drenaje.	2%
2 Bartholinitis. Marsupialización.	5%
2 Conización de cuello uterino.	5%
2 Legrado uterino.	5%
2 Nódulo de mama.	5%
2 Pólipo cervical, endometrial o vulvar. Extirpación.	5%
2 Quiste vaginal, o yuxta o paracervical. Extirpación.	5%
3 Colpotomía por absceso del saco de Douglas.	8%
3 Estomatoplastia. Traquelorrafia.	8%
3 Extracción cuerpo extraño por histeroscopia.	8%
3 Extracción manual de placenta.	8%
3 Glándula de Bartholino. Extirpación.	8%
3 Mastectomía simple, con o sin vaciamiento axilar.	8%
3 Parto normal o distócico, único o múltiple.	8%
3 Polipectomía por histeroscopia.	8%

Grupo Intervención	% indemnización
3 Punción ovárica por laparoscopia.	8%
3 Quistectomía por laparoscopia.	8%
3 Resección cuneiforme de ovarios.	8%
4 Anexectomía.	12%
4 Cesárea abdominal.	12%
4 Desgarro total de periné. Perineorrafia.	12%
4 Histeropexia. Ligamentopexia.	12%
4 Plastia vaginal. Cistocele y/o rectocele.	12%
4 Prolapso uterino. Cirugía conservadora parcial (Manchester y Similares)	12%
4 Quiste de ovario. Quistectomía.	12%
4 Tumor de ovario. Ovariectomía.	12%
5 Anexectomía por laparoscopia.	18%
5 Cesárea con histerectomía.	18%
5 Endometrectomía por histeroscopia.	18%
5 Endometriosis pélvica por laparoscopia.	18%
5 Enfermedad inflamatoria pélvica (hidrosalpinx, absceso tubárico, etc.) por laparoscopia.	18%
5 Miomectomía por histeroscopia.	18%
5 Miomectomía.	18%
5 Vulvectomía simple.	18%
6 Aplasia o atresia vaginal. Intervenciones correctoras. Vagina artificial.	30%
6 Histerectomía total, o por vía vaginal.	30%
6 Mastectomía radical con vaciamiento axilar.	30%
6 Miomectomía por laparoscopia.	30%
7 "Cirugía radical de útero y anejos (Wertheim; Schauta) con linfadenectomía."	50%
7 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia.	50%
7 Vulvectomía radical con linfadenectomía.	50%

Oftalmología

0 Absceso o quiste en cejas o párpados. Drenaje.	1%
0 Cuerpo extraño en conjuntiva, córnea o esclerótica. Extracción.	1%
0 Dacriolitos. Extracción.	1%
0 Úlcera corneal. Cauterización y legrado.	1%
1 Chalacion. Escisión.	2%
1 Estructurotomía conductillos simples o puntos lagrimales.	2%
1 Paracentesis corneal. Punción cámara anterior.	2%
2 Pannus. Angioma conjuntival. Escisión. Peritomía.	5%
2 Pterigion o pinguécula. Extirpación.	5%
2 Quiste dermoide de ceja. Resección.	5%
2 Recubrimiento o injerto conjuntival.	5%
2 Saco lagrimal. Extirpación (Dacriocistectomía).	5%
2 Sutura de herida corneal o parpebral.	5%

Grupo Intervención	% indemnización
2 Tratamiento tatuaje corneal.	5%
2 Tumores de conjuntiva. Extirpación con plastia.	5%
2 Xantelasma. Extirpación sin plastia.	5%
3 Cuerpo extraño en cámara anterior, o intraorbitario.	8%
3 Ectropion o entropion. Plastias locales.	8%
3 Iridectomía periférica. Quirúrgica o por láser.	8%
3 Ptosis palpebral.	8%
3 Tumor de párpado. Extirpación con plastia local.	8%
3 Tumores o quistes del iris. Extracción o fotocoagulación.	8%
3 Xantelasma. Plastia local.	8%
4 Catarata. Extracción intracapsular de cristalino.	12%
4 Dacriocistorrinostomía.	12%
4 Discisión o luxación cristalino.	12%
4 Estrabismo.	12%
4 Iridocapsulotomía. Membranulectomía.	12%
4 Lente intraocular. Reimplante o reposición.	12%
4 Ptosis palpebral bilateral.	12%
4 Reconstrucción de párpado por tumores o traumatismos, con injerto complementario.	12%
4 Tumores de retina.	12%
5 Catarata. Extracción extracapsular. Facoemulsor. Catarata por microcirugía.	18%
5 Desprendimiento de retina. Tratamiento completo.	18%
5 Ectropion o entropion con injerto complementario.	18%
5 Microcirugía de la miopía. Queratotomía radial.	18%
5 Microcirugía del glaucoma. Trabeculectomía.	18%
6 Desprendimiento de retina. Agujero macular.	30%
6 Tumores orbitarios o de estructuras anejas con conservación de globo ocular.	30%
6 Vitrectomía.	30%
7 Desprendimiento de retina. Tratamiento con láser y vitrectomía.	50%
8 Queratoprótesis y/o queratoplastia.	100%
8 Trasplante de córnea.	100%

Otorrinolaringología

0 Absceso conducto auditivo externo, pabellón o retroauricular.	1%
0 Cauterización del tabique o cornete.	1%
0 Miringotomía simple.	1%
0 Sinequia nasal.	1%
1 Absceso tabique nasal.	2%
1 Adenoidectomía.	2%
1 Cirugía de los cornetes.	2%
1 Papiloma o pólipo conducto auditivo. Extirpación.	2%
1 Polipo sangrante del tabique, o antrocoanal. Extirpación.	2%

Grupo Intervención	% indemnización
2 Amigdalectomía.	5%
2 Cuerpo extraño en fosa nasal o tabique.	5%
2 Desbridamiento pabellón auditivo por pericondritis o linfodema.	5%
2 Flemón laríngeo. Escisión y drenaje.	5%
2 Miringotomía y colocación de tubos de drenaje.	5%
2 Quistes y tumores benignos del pabellón auditivo.	5%
2 Tumores benignos conducto auditivo externo.	5%
2 Uvulectomía simple.	5%
3 Absceso epiglotis. Drenaje. Microlaringoscopia.	8%
3 Cuerpo extraño en senos paranasales.	8%
3 Osteoma conducto auditivo externo.	8%
3 Poliposis nasal.	8%
3 Sinusitis maxilar o maxiloetmoidal, unilateral, frontal y esfenoidal. Tratamiento quirúrgico radical.	8%
4 Antrotomía unilateral.	12%
4 Audiocirugía porotitis adhesiva. Timpanoplastia.	12%
4 Cirugía endoscópica nasosinusal unilateral.	12%
4 Cuerpo extraño en bronquios previa traqueotomía.	12%
4 Mastoidectomía.	12%
4 Miringoplastia con abordaje transmeatal.	12%
4 Sinusitis maxilar o maxiloetmoidal, bilateral, frontal y esfenoidal. Tratamiento quirúrgico radical.	12%
4 Tumor de amígdalas y regiones adyacentes. Extirpación.	12%
4 Úvulo palato faringoplastia.	12%
5 Antrotomía bilateral.	18%
5 Cirugía endoscópica nasosinusal bilateral.	18%
5 Cordectomía por vía endoscópica. Microcirugía.	18%
5 Estapedectomía.	18%
5 Extirpación de quistes o formaciones en cuerda vocal o epiglotis. Microlaringoscopia.	18%
5 Ligadura arteria maxilar interna, transmaxilar.	18%
5 Microcirugía laringea, papiloma, pólipo, nódulo, quiste y estenosis.	18%
5 Miringoplastia con abordaje retroauricular.	18%
5 Timpanoesclerosis. Tiempo curativo.	18%
6 Decortización por edema de Ranke. Microlaringoscopia.	30%
6 Epiglotidectomía o epiglotidectomía por microlaringoscopia.	30%
6 Etmoidectomía externa. Unilateral.	30%
6 Laberintectomía total.	30%
6 Laringuectomía.	30%
6 Reconstrucción tímpano-osicular.	30%
6 Septoplastia secundaria.	30%
6 Timpanoesclerosis. Tiempo reconstructivo.	30%
6 Timpanoplastia retroauricular o transmeatal.	30%

Grupo Intervención	% indemnización
6 Laringuectomía. Cualquier tipo con disección radical o funcional del cuello.	50%
7 Tratamiento quirúrgico de los senos con osteoplastias.	50%
7 Tumores malignos rinosinuales con vaciamiento.	50%

Traumatología y ortopedia

0 Cuerpos extraños superficiales o subcutáneos. Extracción.	1%
0 Hematomas subungüeaes. Drenaje.	1%
0 Heridas o quemaduras de menor cuantía.	1%
0 Onicogripos. Tratamiento quirúrgico por avulsión.	1%
0 Panadizos. Desbridamiento.	1%
0 Uña incarnada.	1%
1 Cuerpos extraños superficiales en cara o cuello. Extracción.	2%
1 Fractura simple huesos propios de la nariz. Corrección.	2%
1 Limpieza y sutura de scalp.	2%
1 Luxación maxilar inferior. Reducción incruenta.	2%
2 Amputación dedo, desarticulación, desbridamiento.	5%
2 Capsulectomía dedo.	5%
2 Dedo en resorte, martillo, garra, cuello de cisne...	5%
2 Exostosis. Extirpación.	5%
2 Flemón difuso en extremidades.	5%
2 Flemón Mano.	5%
2 Flemón vainas tendinosas.	5%
2 Fractura sesamoideos.	5%
2 Herida penetrante en articulación.	5%
2 Heridas de mayor cuantía o desgarras musculares. Sutura.	5%
2 Higroma, bursitis, glangión o quiste sinovial. Extirpación.	5%
2 Hombro, codo, rodilla.... Movilización ortopédica bajo anestesia.	5%
2 Osteomielitis. Limpieza de foco.	5%
2 Pie equino, talo, zambo, cavo, plano... Yeso corrector.	5%
2 Quemadura mediana extensión (del 5 % al 10 %). Cura y limpieza.	5%
2 Reducción ortopédica e inmovilización de fractura de Colles.	5%
2 Tenosinovitis estenosante.	5%
3 Artrodesis dedos.	8%
3 Cuerpo extraño profundo. Extracción quirúrgica.	8%
3 Desgarro de ligamento de tobillo o tarso.	8%
3 Epicondilitis, Epitrocleítis y Estiloiditis.	8%
3 Espolón calcáneo, Neuroma de Morton. Extirpación.	8%
3 Extracción de material de osteosíntesis (Gran Intervención).	8%

Grupo Intervención	% indemnización
3 Fasciectomías.	8%
3 Fibrosis musculares en glúteo, cuádriceps...	8%
3 Fractura de huesos del carpo o tarso.	8%
3 Fractura de metacarpiano, metatarsiano, o desplazada de falange.	8%
3 Fractura escápula, clavícula, cabeza radial desplazada.	8%
3 Hallux valgus, varus, rígido, etc. unilateral.	8%
3 Injerto laminar o epidérmico.	8%
3 Lesiones articulares o periarticulares sin fractura.	8%
3 Luxación de peroneos. Técnica quirúrgica.	8%
3 Luxación metacarpofalángica, interfalángica, o metatarsofalángica.	8%
3 Osteocondromas.	8%
3 Osteotomía de mano o pie sin osteosíntesis.	8%
3 Quemaduras pequeñas (hasta 5 %). Tratamiento quirúrgico con injerto complementario.	8%
3 Resección costal.	8%
3 Rotura tendón supraespinoso o manguito de rotadores.	8%
3 Roturas musculares.	8%
3 Secuestrectomía simple.	8%
3 Sinovectomía de muñeca, tobillo o dedos.	8%
3 Tenolisis, tenosinovitis, tenotomías, tenodesis y tenorrafias (excepto flexores).	8%
3 Tumor de partes blandas profundas. Extirpación.	8%
4 Acromioplastia por artroscopia.	12%
4 Agenesia de sacro.	12%
4 Alargamientos tendinosos.	12%
4 Artrodesis subastragalina, tibio-peroneo astragalina.	12%
4 Artroplastia de la base del 1.er metacarpiano.	12%
4 Artroplastia metacarpofalángica e interfalángica.	12%
4 Artrotomía de hombro, codo, muñeca. Curetaje, modelado, afeitado.	12%
4 Artrotomía exploradora o extracción cuerpo extraño (hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo).	12%
4 Cuerpo libre o extraño articular. Extracción por artroscopia.	12%
4 Epifisidesis.	12%
4 Flexores cadera y rodilla.	12%
4 Fractura astrágalo con desplazamiento.	12%
4 Fractura cabeza de peroné.	12%
4 Fractura cabeza radial con desplazamiento. Osteosíntesis o prótesis.	12%
4 Fractura calcáneo.	12%
4 Fractura cuello húmero.	12%
4 Fractura diáfisis cubital o radial con desplazamiento.	12%
4 Fractura espina tibial.	12%
4 Fractura maleolar.	12%

Grupo Intervención	% indemnización
4 Fractura o pseudoartrosis de escafoides o semilunar.	12%
4 Fractura olécranon o apófisis coronoides.	12%
4 Fractura platillo o tuberosidad tibia.	12%
4 Fractura rótula.	12%
4 Fractura tuberosidad o epífisis superior húmero.	12%
4 Fractura extremidad inferior radio desplazada (Colles, Smith).	12%
4 Fractura-luxación de astrágalo.	12%
4 Fractura-luxación de la base del 1.er metacarpiano (Bennet).	12%
4 Ganglio estrellado. Extirpación.	12%
4 Liberación aletas rotulianas.	12%
4 Liberaciones nerviosas por artroscopia.	12%
4 Luxación acromio-clavicular, esterno-clavicular, codo...	12%
4 Luxación muñeca, mediotarsiana, tarso-metatarsiana...	12%
4 Luxación recidivante de rótula.	12%
4 Luxación tibio-peroneo-tarsiana.	12%
4 Meniscectomía.	12%
4 Osteotomía de mano o pie con osteosíntesis.	12%
4 Osteotomías de húmero y antebrazo.	12%
4 Patelectomía.	12%
4 Periartritis escapulo-humeral.	12%
4 Plicatura sinovial por artroscopia.	12%
4 Pseudoartrosis clavícula, carpo, tarso, metacarpo, metatarso...	12%
4 Quemaduras (del 5% al 10 %). Tratamiento quirúrgico con injerto complementario.	12%
4 Quemaduras de gran extensión (+ del 10%). Cura y tratamiento.	12%
4 Quiste óseo. Lgrado e injerto.	12%
4 Quiste poplíteo.	12%
4 Reconstrucción ligamentos cruzados rodilla.	12%
4 Reconstrucción ligamentos laterales de rodilla.	12%
4 Rotura tendón supraespinoso o manguito rotadores. Tratamiento por artroscopia.	12%
4 Síndrome compresivo de túnel carpiano.	12%
4 Sinovectomía de muñeca por artroscopia.	12%
4 Sinovectomías de hombro o codo.	12%
4 Sutura compleja de tendones. Tenoplastias.	12%
4 Sutura tendón flexor de la mano.	12%
4 Tendón de Aquiles, Cuádriceps o Rotuliano.	12%
5 Enfermedad de Dupuytren.	18%
6 Artrodesis vertebral por vía posterior.	30%
7 Fracturas y luxaciones de columna cervical.	50%
7 Mano o pie catastrófico. Reconstrucción con o sin trasplante de dedos.	50%

Grupo Intervención	% indemnización
--------------------	-----------------

Urología

0	Cálculo o cuerpos extraños en uretra. Extracción.	1%
0	Papilomas de glande y meato. Electrocoagulación.	1%
1	Meatotomía uretral. Meatoplastia.	2%
2	Absceso urinario. Drenaje.	5%
3	Electrocoagulación transuretral.	8%
3	Hidrocele, orquidectomía, orquidopexia o varicocele. Unilateral.	8%
3	Quiste de cordón. Extirpación.	8%
3	Talla vesical o cistostomía.	8%
3	Torsión cordón espermático.	8%
4	Litotricia. Cálculos, Cuerpos extraños urológicos. Extracción por cistoscopia.	12%
4	Absceso perirrenal. Desbridamiento y drenaje.	12%
4	Cistorrafia.	12%
4	Criptorquidia. Ectopia testicular abdominal.	12%
4	Hidrocele con hernia congénita.	12%
4	Hidrocele, orquidectomía, orquidopexia, o varicocele. Bilateral.	12%
4	Incontinencia urinaria. Operaciones vía vaginal.	12%
4	Lumbotomía exploradora. Biopsia.	12%
4	Nefrostomía.	12%
4	Resección transuretral de tumor vesical.	12%
5	Cálculos ureterales. Extracción endoscópica.	18%
5	Cistectomía parcial.	18%
5	Nefrectomía total.	18%
5	Ureterolitotomía.	18%
6	Diverticulectomía vesical.	30%
6	Nefrotomía. Nefrolitotomía.	30%
6	Pieloplastia.	30%
6	Resección transuretral de neoformación ureteral.	30%
6	Ureterocistoneostomía unilateral.	30%
6	Ureteropieloplastias. Ureteropielostomía.	30%
6	Uretroplastia. Tratamiento completo.	30%
7	Nefrectomía radical ampliada. Linfadenectomía.	50%
7	Nefroureterectomía total.	50%
7	Ureterocistostomía bilateral.	50%
8	Cistectomía radical más ureteroileostomía.	100%